

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Ø100 mm Polystyrene Petri dishes

**Description :** Packed in a bag of 10 units, aseptic or sterilized by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	aseptic, with 3 vents	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	sterile, with 3 vents	480

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

### MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Placas de Petri Ø100 mm de poliestireno

**Descripción :** Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase(mm)	hbase(mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	con 3 vientos, aséptica	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	con 3 vientos, estéril	480

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

### MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

**Nom produit : Boîte de pétri Ø100 mm en polystyrène**

**Description :** Présentée en sachet de 10 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	havec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	avec 3 ergots, aseptique	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	avec 3 ergots, stérile	480

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

**PHOTO PRODUIT**

**MATÉRIEL**
**MATÉRIEL Polystyrène**

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø100 mm**

**Descrizione :** Fornita in pacchi da 10 pz asettici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase(mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	ventilata con 3 tacche di aerazione, asettica	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	480

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C